

FICHA TÉCNICA MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ



CARACTERÍSTICAS:

MODELO: X8
MARCA: JURA

Marca: Jura. Máquina super automática con molino incorporado. 12 diferentes preparaciones de café. Puede ajustar individualmente la intensidad del café por cada taza. Opción de preparar café en polvo (descafeinado). Contador de tazas incluido. Limpieza interna automática. Fabricada en Suiza. Pantalla TFT. Smart Connect compatible. Conexión por Bluetooth a través de la aplicación J.O.E. permite dar mandos desde el celular.

Depósito de Agua: 5 Litros
Capacidad tolva de café: 500 gramos.
Potencia: 120V, 1450 Wh
Dimensiones: 23 x 44 x 32 cm.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2020

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 243 6035, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co



FICHA TÉCNICA

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ

X8: Datos técnicos

Áreas de uso y capacidad máxima diaria recomendada

Capacidad máxima diaria recomendada	80
Áreas de uso	Grandes oficinas Cantinas Zonas de autoservicio Proveedor de servicio Revendedores
Especialidades	
Productos	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Café 2 x Café Cappuccino 2 x Cappuccino Café con leche 2 x Café con leche Latte Macchiato 2 x Latte Macchiato Flat White 2 x Flat White Porción de leche 2 x Porción de leche Jarrita de café Agua caliente Agua para té verde Café especial 2 x Café especial
Jarrita de café con la calidad Espresso	Sí
Agua caliente	Sí
Jarrita de café con la calidad Espresso (360 ml)	2 Minutos 20 Segundos
2 Latte Macchiatos	1 Minutos 50 Segundos
2 Cappuccinos	1 Minutos 18 Segundos
2 Flat Whites	1 Minutos 35 Segundos
2 Caffè Latte (café con leche)	1 Minutos 34 Segundos
2 Cafés	1 Minutos 3 Segundos

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2020

FICHA TÉCNICA

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ

2 Espressos	48 Segundos
2 Ristrettos	33 Segundos
Agua caliente	50 Segundos
Ventajas específicas	
Cantidad de productos	21
Función One-Touch	Sí
Sistema inteligente de agua (Intelligent Water System, I.W.S.®)	Sí
Cambio automático a leche/espuma de leche	Sí
Compatible con J.O.E.®	Sí
Wireless ready	Sí
Smart Connect en el equipamiento	Sí
Agua caliente	0,24 l / Min
Monitorización activa del café en grano	Sí
Bandeja recogegotas monitorizada	Sí
Tapa de protección de aroma	Sí
Estándares JURA	
Proceso de extracción por ciclos (Pulse Extraction Process)	Sí
Unidad de infusión VC variable	5 - 16 g
Sistema inteligente de preinfusión (I.P.B.A.S.®)	Sí
Mecanismo de molienda	Mecanismo de molienda Aroma ^{G3} en multietapas
Bomba de alto rendimiento	1
Sistema de calentamiento por thermoblock	2
Sistemas hidráulicos	1

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2020

FICHA TÉCNICA

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ

Tecnología JURA para espuma fina	Sí
Sistema de leche	HP3
Indicación del estado de conservación	Sí
Integrated rinsing, cleaning and descaling program	Sí
Programa de enjuagado y limpieza del sistema de leche integrado	Sí
Higiene JURA certificada por TÜV	Sí
Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi
Modo de ahorro de energía (E.S.M.®)	Sí
Ajustes y posibilidades de programación	
Cantidad de agua para café programable y ajustable de manera individual	Sí
Intensidad del café programable y ajustable de manera individual (niveles)	10
Temperatura programable de la espuma de leche/leche (niveles)	10
Temperatura de infusión programable	2
Cantidad programable de espuma de leche/leche	Sí
Temperatura del agua caliente programable en niveles	3 niveles
Contador diario reinicializable	Sí
Muestra el número de preparaciones de cada bebida	Sí
Diseño y materiales	
Visualizador de texto claro/gráfico	Visualizador a color
Iluminación de tazas ámbar/blanca	Sí
Sounddesign	Sí
Datos generales	
Salida combinada ajustable en altura (Cappuccino/Café)	65 - 153 mm

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2020

FICHA TÉCNICA

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ

Capacidad del depósito de agua	5 l
Capacidad del recipiente de café en grano	500 g
Recipiente de café en grano ampliable opcionalmente a	1000 g
Depósito de posos (porciones)	40
Longitud del cable	1,2 m
Voltaje / Potencia	220- 240 V ~ / 1450 W
Corriente	10 amp
Toma fija de agua	Opcional
Potencia en modo de espera	< 0.5 Watt
Peso	14 kg
Ancho	37,3 cm
Alto	47 cm
Profundidad	46,1 cm
Número de artículo / color	15100

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2020